

Nota van zienswijzen

Projectplan Waterwet NVO Nieuwe Vliet

November 2024

Waterschap Aa en Maas

Zaaknummer Djuma: 191258

Nota van zienswijzen Ontwerp projectplan "NVO Nieuwe Vliet", 04-10-2024

Inspreker	Nr	Samenvatting zienswijze	Overwegingen waterschap	Consequenties voor het plan
Inspreker 1	1	<p>In het plan staat beschreven dat u voornemens bent om de sloten uit te baggeren en een stuk af te sluiten doormiddel een dam (G). Ook punt H zijn wij het niet helemaal mee eens. Om de navolgende redenen kunnen wij ons niet verenigen met onderliggend plan.</p> <p>Door middel van de dam(G) word het wel heel erg makkelijk gemaakt om vanaf de koornwaard op ons perceel te komen, daar het opengesteld word voor wandelaars. Ook is de eigenaar van de aan de andere kant liggende grond er niet zo gelukkig mee omdat ook daar volop op gewandeld kan worden en honden uitgelaten kunnen worden. Deze boer (eigenaar van de grond) heeft al te kennen gegeven dat hij de grond(water) graag bij zijn domein zou hebben vanwege de GLB huishouding.</p>	<p><i>De nieuwe dam is nodig om het onderhoud van de Nieuwe Vliet op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren. Door de aanleg van de dam hoeven we niet te keren en hebben omwonenden minder overlast van de onderhoudswerkzaamheden.</i></p> <p><i>Oplossing: Afsluiten nieuwe dam middels poort. Het afsluiten van de beoogde dam is echter geen oplossing voor het betreden van het buurperceel. Hiervoor zal de desbetreffende grondeigenaar maatregelen dienen te treffen en dit staat los van de voorgenomen inrichting.</i></p>	Toevoegen van poorten in het ontwerp om de nieuwe dam af te sluiten.
	2	<p>Ook verdwijnt er dan een groot stuk water wat ook al opvang buffer beschouwd kan worden, want in de gekste gevallen komt er nogal wat water door de Grote Vliet.</p> <p>Sluis H komt nu ter plekke omdat er een stuk Ulpersloot gedempt word. Wij zijn bang dat er dadelijk geen of bijna geen stroming meer op het water zit zodat wij daar geen drinkwater meer uit kunnen halen voor ons vee (lees weidepomp). Zodat er Legionella in de Ulpersloot komt. Ook zijn wij er niet bij gebaat als er zoveel water in de Grote Vliet word gepompt dat het ook overloopt in de Ulpersloot. Wij hebben al best wat schade naar ons insziens het hoogte verschil van het waterpeil in de Ulpersloot. (Foto's zijn bij waterschap aa en maas).</p>	<p><i>De ruimte voor wateropvang wordt niet minder door het dempen van de dubbele waterloop. Het oppervlak van de Nieuwe Vliet wordt groter, doordat het talud flauwer wordt. Hiermee blijft het bergingsvermogen van het watersysteem gelijk.</i></p> <p><i>Zie afbeelding op de volgende pagina: Momenteel wordt het peil van de Ulpersloot beheerst door de inlaat noordelijk van de Rosmalensedijk (groene cirkel) en de duiker nabij de Koornwaardstraat (oranje cirkel). Het peil wordt na de werkzaamheden op eenzelfde manier beheerst. De inlaat blijft. In plaats van de duiker komt er een stuw waardoor het beter beheersbaar is. Het peil van de Nieuwe Vliet is 1,60 m</i></p>	Geen aanpassing projectplan.

Nota van zienswijzen Ontwerp projectplan "NVO Nieuwe Vliet", 04-10-2024

			<p><i>+nap en de maatgevende hoogte van de nieuwe stuw wordt 1,90 m +NAP. Deze stuw wordt dusdanig opgebouwd met een constructie waardoor de Ulpersloot wordt afgesloten van de Nieuwe Vliet en zorgt ervoor dat ook bij een verhoogde afvoer in de Nieuwe Vliet er geen water in Ulpersloot komt. In de constructie wordt een voorziening (bijvoorbeeld een verlaging of doorvoer) aangebracht waardoor er continu een hoeveelheid water door de Ulpersloot richting de Nieuwe Vliet stroomt. Hierdoor blijft de verversing van het water stabiel waardoor de situatie verbeterd, hetgeen de waterkwaliteit ten goede komt. De exacte technische uitwerking komt in het uitvoeringsplan.</i></p> <p><i>Tevens is een dam voorzien met doorvoer voor water. De waterloop ten zuiden van deze nieuwe dam wordt binnen dit project niet gedempt.</i></p>	
--	--	--	--	--

Nota van zienswijzen Ontwerp projectplan "NVO Nieuwe Vliet", 04-10-2024

3		<p>Ook wil ik u meegeven dat er eind jaren 80 een confrontatie is geweest met de dijkgraaf dhr L de Bekker en bewoners van Rosmalensedijk 9 en 9a. En er besloten is dat de veegwerkzaamheden niet meer vanaf de kant van Rosmalensedijk 9a worden gedaan.</p>	<p><i>Op basis van evenredigheid is het belangrijk dat we het onderhoud vanaf beide zijden kunnen doen. Waarbij we alle aanliggende eigenaren gelijk behandelen. Het is echter wel mogelijk dat u samen met uw burens afspraken maakt ten aanzien van de rijroute en op welke wijze het maaisel op welk perceel wordt gezet. Als waterschap willen we hierover zeker het gesprek aangaan. Een eventuele afspraak zal dan door het waterschap worden vastgelegd en worden opgedragen aan de opdrachtnemer.</i></p>	<p>Geen aanpassing projectplan.</p>
4		<p>KORTOM WIJ ZITTEN NIET TE WACHTEN OP NOG MEER ELLENDE. ONS HUIS EN SCHUUR ZIJN AL VOLDOENDE GESCHEURD SINDE AANLEG VAN HET MAXIMA KANAAL(zijn</p>	<p><i>Door het aanbrengen van een nieuwe stuw in de Ulpersloot wordt het mogelijk om het waterpeil onder normale omstandigheden constant te houden. Tevens</i></p>	<p>Geen aanpassing projectplan.</p>

Nota van zienswijzen Ontwerp projectplan "NVO Nieuwe Vliet", 04-10-2024

		we van te voor al voor gewaarschuwd) WIJ ZIJN BEREID MEE TE DENKEN MAAR DAN WEL NAAR EEN PASSENDE OPLOSSING VOOR ALLEN. Hopende u hiermee toch het gevoel te geven ook naar die mensen zouden we eens kunnen luisteren.	<i>wordt voorkomen dat er in het geval van verhoogde afvoer in de Nieuwe Vliet onbedoeld water in de Ulpersloot komt. Mochten er in de toekomst problemen zijn gaat het waterschap graag met u in gesprek.</i>	
Inspreker 2	1	In hoofdstuk 3.3. staat beschreven dat langs de Nieuwe Vliet recreatie in de vorm van wandelen en vissen mogelijk is. Het is ons niet duidelijk welke gebieden dit exact betreft. Wij wensen onder geen enkele voorwaarde een (struin)pad of route over het onderhoudspad welke deel uit maakt van ons perceel. Dit doordat gebruikers (zowel mens als dier) mogelijk van de bestemde paden afwijken, met beschadiging van gewassen tot gevolg. En daarbij het verhoogde risico op vervuiling, welke vervolgens in het voedsel van de dieren terecht kunnen komen en hier schade kunnen toe richten.	<i>Doel is niet om recreatie of recreatief medegebruik te stimuleren of faciliteren. We verbieden mensen niet om de eigendommen van Aa en Maas te betreden of te gebruiken. Er komt echter geen (struin)pad of route om recreatief medegebruik te bevorderen zowel op gronden van het waterschap als op gronden van de inspreker Oplossing: Afsluiten van nieuwe dam Ulpersloot middels een poort; Afsluiten van nieuwe dam Nieuwe Vliet middels een poort; Er komt een poort bij perceel HTG00U 274.</i>	Toevoegen van poorten in het ontwerp om de nieuwe dam af te sluiten.
	2	Wij maken ons zorgen over een toename van plantensoorten welke zich mogelijk op natuurlijke wijze verspreiden naar ons perceel. Wij wensen de inzet van chemische bestrijding tot een minimum te beperken. Hoe gaat het waterschap Aa en Maas zorg dragen dat er geen additionele inzet van chemische bestrijding noodzakelijk is? Op basis van bovenstaande argumenten hebben wij bezwaar tegen het ontwerp projectplan en verzoeken wij met inachtneming van deze zienswijze het ontwerpplan niet vast te stellen. Wij zijn bereid om in gesprek te treden om de bezwaren nader te bespreken en tot een oplossing te komen.	<i>Met de taludaanpassing en herinrichting van de waterloop wordt beoogd de ontwikkeling van meer diversiteit aan plantensoorten. Aa en Maas heeft een wettelijke verplichting tot het verbeteren van de waterkwaliteit zoals deze is voorgeschreven in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De voorgestelde maatregelen zijn de minimale inspanningen die we kunnen doen om dichterbij de doelen te komen. Het gaat om de stimulering van planten die groeien net boven en onder de waterlijn.</i>	Geen aanpassing projectplan.

Nota van zienswijzen Ontwerp projectplan "NVO Nieuwe Vliet", 04-10-2024

			<p><i>Het is niet aannemelijk dat deze soorten zich gaan verspreiden naar het achterland.</i></p> <p><i>Het al dan niet inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen zou een averechts effect hebben op de waterkwaliteit en zal in de toekomst leiden tot nieuwe inrichtingsmaatregelen, dit is iets wat we samen zouden moeten voorkomen.</i></p>	
	3	<p>In een schrijven van het waterschap van 24-01-2024, wordt aangegeven dat de kadastrale grens wordt uitgezet voor aanvang van de werkzaamheden. Dit zodat de taludaanpassing enkel op grond van het waterschap AA en Maas plaatsvindt. Via deze weg bevestigen we dit graag. Graag worden wij via mail/ briefing op de hoogte gehouden van de voortgang, daar wij niet woonachtig zijn in de streek 's-Hertogenbosch.</p>	<p><i>Het waterschap bevestigt dat de kadastrale grens voor de start van de werkzaamheden zal worden uitgezet. De taludaanpassing zal enkel op eigendom van Waterschap Aa en Maas plaatsvinden.</i></p> <p><i>Voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen we afstemmen met de aanliggend eigenaren, zodat dit tot zo min mogelijk overlast leidt.</i></p>	Geen aanpassing projectplan.
Inspreker 3	1	<p>Aan het einde van ons perceel is een dam van 5 meter getekend (H, figuur 7) ten gunsten van het onderhoud van de nieuwe vliet.</p> <p>We vrezen dat we onze vrijheid kwijt zijn en dat de dam ook door andere personen gebruikt wordt, wel of niet met kwade bedoelingen. De huizen aan de Rosmalense dijk zijn zo aan de achterzijde makkelijk te bereiken.</p> <p>Ook hebben we aan de medewerker beheer en onderhoud een alternatieve route aangegeven voor het onderhoud van de Nieuwe Vliet en de Ulpersloot, zodat de dam kan komen te vervallen.</p>	<p><i>De dam zal worden afgezet met een poort en aansluitende afrastering op het talud van de waterloop deze zal ook worden opgenomen in het ontwerp. Ten aanzien van de voorgestelde alternatieve onderhoudsroute bestaat er de mogelijkheid om met de betrokken landeigenaren een gezamenlijke afspraak te maken ten aanzien van de wijze waarop het onderhoud wordt geborgd. Hierbij dienen met en door de betrokken landeigenaren gezamenlijk afspraken te worden gemaakt ten aanzien van de rijroute en het ontvangen van het maaisel. Waterschap Aa en Maas gaat hierover graag met u in gesprek en zal de eventuele afspraken</i></p>	Toevoegen van poorten in het ontwerp.

Nota van zienswijzen Ontwerp projectplan "NVO Nieuwe Vliet", 04-10-2024

		<p>Wij verwachten dat we ook hinder zullen vinden van mensen die hun honden uitlaten. De honden zullen ook op onze weilanden lopen en mesten. Dit geeft ook nog flink problemen met NEOSPORA.</p> <p>Dit is een ziekte bij koeien die overgedragen wordt door de uitwerpselen van honden.</p>	<p><i>schriftelijk vastleggen en opdragen aan de opdrachtnemer.</i></p>	
	2	<p>Ook zien wij liever geen struwelen en begroeiingen zoals ruigtekruiden en bosjes op de ecologische verbindingzone. Wij hebben een groot vraagteken bij het onderhoud van deze verbindingzone als deze maar 1 keer per jaar wordt onderhouden. Denk aan de verspreiding van zaden van de ruigtekruiden etc. en dat het steeds moeilijker wordt om deze te mogen bestrijden of helemaal niet mogen bestrijden. Als er begroeiingen komen zie ik de recreanten met hun honden niet door de begroeiingen lopen maar kiezen ze voor het makkelijk toegankelijke grasland zie punt 1 NEOSPORA.</p>	<p><i>We verbieden mensen niet om eigendommen van Aa en Maas te betreden of te gebruiken. Hetgeen nu ook niet het geval is. Er komt echter geen (struin)pad of route om recreatief medegebruik te bevorderen.</i></p>	<p>Geen aanpassing projectplan.</p>
	3	<p>Naast dit projectplan wordt een beheer en onderhoudsplan opgesteld zie Punt 8.2</p> <p>We zouden graag dit plan van tevoren inzien of wordt dit plan opgesteld als het projectplan is gerealiseerd.?</p> <p>"de natuurlijke processen moeten de ruimte krijgen en het beheer geminimaliseerd" deze zin doet onze tenen krommen.</p> <p>Langs de Hoefgraaf waar de stapsteen is aangelegd wordt de afspraak met het waterschap, om het korthouden van het hout, niet nageleefd en groeien de braamstruiken wel 2 meter hoog.</p>	<p><i>Alle watergangen worden 1 of 2x per jaar gemaaid (heel soms 3x, die dan met de boot wordt gemaaid. Het volledige profiel wordt gemaaid vanaf 2 zijden. Maisel wordt verdeeld over beide zijdes.</i></p>	<p>Geen aanpassing projectplan.</p>