

Van: [redacted] 
Verstuurd: Wed, 31 May 2023 09:29:11 +0200
Aan: [redacted] 
Cc: [redacted] 
Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Beste [redacted] 

Bedankt voor je snelle reactie. Goed om te weten dat jullie al een idee hebben wat jullie willen monitoren. Wij hebben al twee peilbuizen in de Natte Natuurparel staan, dus we kunnen gegevens van de grondwaterstand vergelijken uit het verleden t.o.v. als de nieuwe stuwen geplaatst zijn. Ik zal intern ook bespreken hoe we de monitoring het beste kunnen doen. Vervolgens kunnen we dit even met elkaar bespreken.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 

adviseur watersysteem

T [redacted] 

W www.aaenmaas.nl/contact

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)

Aanwezig: ma t/m vr



veilig voldoende schoon water

Van: [redacted]  <[redacted] @staatsbosbeheer.nl>
Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 16:46
Aan: [redacted]  <[redacted] @aaenmaas.nl>
CC: [redacted]  <[redacted] @staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Dag [redacted] 

Dank voor je snelle terugkoppeling. We hebben nog geen concrete ideeën voor de monitoring uitgewerkt. De vegetatieontwikkeling in de natte schraallanden en de vochtige hooilanden willen we sowieso goed gaan volgen, net als de ontwikkeling van de kruidlaag (de kruidlaag zegt vaak het meest over het bostype en/of de ecologische toestand) van het omringende bos. Die laatste zou aan de hand van een vast pq kunnen; in maaipercelen is dat echter lastiger. Een quickscan-monitoring om de 3 jaar kan hier een idee zijn, maar daar komen er later nog even met elkaar over op de lijn,

Met vriendelijke groet,

[redacted] 

senior boswachter ecologie | team Brabantse Kempen

Van: [redacted]  <[redacted] @aaenmaas.nl>
Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 11:11
Aan: [redacted]  <[redacted] @staatsbosbeheer.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Beste [redacted]

Bedankt voor je email. Ja het projectplan is ingediend om goedkeuring te vragen bij het dagelijks bestuur. Zij zullen 6 juni naar het projectplan kijken. Dan weet ik of ze ermee akkoord gaan. Vervolgens komt het projectplan 6 weken ter inzage te liggen en kunnen mensen hier opmerkingen op geven of in beroep gaan. Hierna is er tijd om deze eventuele opmerkingen aan te passen en komt het projectplan nog eens zes weken ter inzage te liggen. Als alles goed is, wordt het projectplan vastgesteld en kan het uitgevoerd worden. De planning is daarom om het vervangen van de stuwen in het najaar van 2023 uit te voeren na het vaststellen van het projectplan.

Verder vinden we het belangrijk om de effecten van het vervangen van de stuwen op de grondwaterstand te monitoren. Daarom zouden we graag een monitoringsplan opstellen en deze samen met jullie uitwerken. Hebben jullie nagedacht over de monitoring?

Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

adviseur watersysteem

T 0493 38 22 39

W www.aenmaas.nl/contact

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)

Aanwezig: ma t/m vr



veilig voldoende schoon water

Van: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 09:15

Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Beste [redacted]

Het is alweer even geleden dat we elkaar in het veld troffen. Kun jij mij een update geven omtrent de plannen voor vervanging en verandering van de stuwen bij de Oude Gooren, en dan met name de planning?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

senior boswachter ecologie

Staatsbosbeheer

team Brabantse Kempen | provinciale eenheid Noord-Brabant

T [redacted]@staatsbosbeheer.nl | M 06-[redacted]

Locatie: Leende



Van: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 16:51
Aan: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Hoi [redacted]

Bedankt voor je email. Prima, dan zal ik een veldbezoek inplannen op woensdag 15 februari. Ik ben bezig om een projectplan op te stellen, maar dat kan ik nog niet met jullie delen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
adviseur watersysteem

W www.aaenmaas.nl/contact
Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)

Van: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>
Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 09:17
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>
Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Dag [redacted]

Zie hieronder, ik kan op meerdere dagen, met een voorkeur voor woensdagmiddag. Mijn collega van beheer kan dan met een beetje geluk ook mee lopen.
Ik wacht je reactie af, een mooie kans om het stuwenplan eens goed door te nemen ter plaatse. Vraagje: is hier ook een overkoepelend document van opgesteld?
Afiijn, ik ben benieuwd,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Boswachter ecologie | team Brabantse Kempen

Van: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 09:01

Aan: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Hoi [redacted]

Nee dat gaat helaas niet lukken. Graag zou ik mijn collega van beheer en onderhoud uitnodigen. Hij kent het gebied goed en hij is in 2020 ook op veldbezoek geweest met jouw collega's. Dit veldbezoek is ook een van de redenen dat dit plan voor de stuwen tot stand is gekomen.

Zou je een van de volgende dagen kunnen:

- Dinsdag 14 februari 13.00 – 16.00 uur
- **Woensdag 15 februari 13.00 – 16.00 uur**
- Donderdag 16 februari 8.30 – 16.00 uur
- Vrijdag 17 februari 8.30 – 12.30 uur

Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

adviseur watersysteem

W www.aaenmaas.nl/contact

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)

Van: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Verzonden: donderdag 12 januari 2023 12:15

Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Dag [redacted]

De middag komt mij dan net weer het beste uit, heb jij dan nog een mogelijkheid?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

Verzonden: donderdag 12 januari 2023 11:50

Aan: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Beste [redacted]

Bedankt voor je email. Ja dat is prima. Donderdag 9 februari in de ochtend komt mij het beste uit. Maakt het uit welke tijd?

Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,


adviseur watersysteem

W www.aenmaas.nl/contact

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)

Van:  <@staatsbosbeheer.nl>

Verzonden: donderdag 12 januari 2023 10:52

Aan:  <@aenmaas.nl>

CC:   <@staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

U ontvangt niet vaak e-mail van @staatsbosbeheer.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste 

Graag zou ik afspreken in het veld om door te spreken wat het plan is en wat de mogelijkheden zijn. Hebben jullie op 2 en 9 februari mogelijkheden voor een locatiebezoek?

Ik hoor het graag, alvast bedankt!


Met vriendelijke groet,


boswachter ecologie

Staatsbosbeheer
team Brabantse Kempen | provinciale eenheid Noord-Brabant

@staatsbosbeheer.nl
T  | M 06-

Locatie: Leende



Van:  <@aenmaas.nl>

Verzonden: woensdag 7 december 2022 14:27

Aan: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Beste [redacted]

De vragen van jullie ecooloog heb ik intern voorgelegd. In 2020 heeft er veldbezoek plaats gevonden met [redacted] en [redacted]. Zij waren enthousiast om stuw 234 FE te vervangen voor een nieuwe kantelstuw t.b.v. regelbaar peil om droogte tegen te gaan. We kunnen ook een keer in het veld afspreken om de plannen uit te leggen. Dan wordt het waarschijnlijk duidelijker.

Verder kan het sturen naar streefpeil in stappen. Dit zal afhankelijk zijn van het jaar en periode wanneer de stuw gaat functioneren. De verwachting is dat de stuwen in het derde of vierde kwartaal van 2023 gereed zijn. Als het dan droog is, gaan we direct sturen op streefpeil. Indien het nat is, kunnen we in stappen richting streefpeil sturen. Nadat de stuwen gereed zijn en bij de aanvang van het sturen richting streefpeil is het belangrijk om periodiek de situatie te monitoren om vandaar het peilbeheer bij te sturen wanneer nodig. Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
adviseur watersysteem

W www.aenmaas.nl/contact

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 6 december 2022 13:25

Aan: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Beste [redacted]

Excuses voor mijn late reactie. Ik ga intern beide vragen voorleggen. Ik zal navragen of het streefpeil gefaseerd wordt ingevoerd of dat dit direct wordt ingesteld. Wat betreft de hydrologische effecten, de huidige stuw heeft een vaste drempel die niet het streefpeil kan hanteren. De drempel ligt hiervoor te laag. We willen daarom nu een nieuwe stuw plaatsen die wel het streefpeil kan hanteren. Hierdoor wordt de hydrologische situatie sowieso verbeterd, want het peil wordt verhoogd. Verder houden wij rekening met de belangen van alle aanliggende eigenaren en we hebben ook de plannen ook met aanliggende eigenaren gedeeld.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
adviseur watersysteem

W www.aenmaas.nl/contact

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)

Van: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

Verzonden: maandag 28 november 2022 08:18

Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

Onderwerp: RE: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Beste [redacted]

Vanuit onze ecooloog zijn er wel een aantal vragen. Hij ziet wel risico's.

Graag zie ik vanuit het waterschap een uitgewerkt en onderbouwd plan(netje) waarin het streefpeil gefaseerd wordt ingevoerd (ze stellen immers dat dat nu niet lukt; welk streefpeil zouden wij wenselijk achten, aanname = huidig streefpeil?), zonder een al te groot hydrologisch schokeffect in het gebied te veroorzaken. Ik zou daarom inzicht willen hebben met huidige peilen versus streefpeilen en de wijze waarop dat wordt (in)geregeld en hoe dat wordt georganiseerd. Het verhaal van een regelbare stuw kan twee kanten op werken; fijn dat iets regelbaar is, maar welk belang heeft de zwaarste stem?

Verder ben ik benieuwd naar de hydrologische effecten van het opheffen van de flessenhals (is dit in ons belang? in hoeverre kan dit alsnog verdrogend werken?). Ik snap dat eigenaren dat fijn vinden, maar ik krijg dan toch argwaan, omdat particuliere eigenaren niet zelden precies tegenover gestelde belangen hebben dan wij. Voor mij zou in elk geval gegarandeerd moet en zijn dat er in de praktijk (anders dan op papier) geen extra verdroging optreedt in ons terrein.

Groetjes,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

Verzonden: dinsdag 15 november 2022 15:37

Aan: [redacted] <[redacted]@staatsbosbeheer.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>


Onderwerp: Plannen stuwen 234 FE en 234 FF bij natte natuurparel Oude Gooren

Beste [redacted]


Gisteren heb ik je gebeld om je te informeren over de plannen voor stuwen 234 FE en 234 FF die naast de natte natuurparel (NNP) Oude Gooren liggen. Dit natuurgebied is eigendom van Staatsbosbeheer, daarom wil ik jullie meenemen in de plannen. In mei 2020 is er een veldbezoek geweest met collega's van jou, bestuurder en collega's van mij. Tijdens dit veldbezoek is aangegeven dat het natuurgebied vernat moet worden. De uitwerking heeft een paar jaar stilgelegen. Nu hebben we het weer opgepakt. Hieronder is een kaart weergegeven met de stuwen (rood omcirkeld) waar het over gaat. Het doel is om beide stuwen te vervangen. Stuw 234 FE is nu een vaste drempel met een smalle doorgang die je niet kunt regelen. Met de huidige stuw kunnen we niet het streefpeil hanteren. Daarom willen we een nieuwe stuw gaan plaatsen waarmee we wel het waterpeil kunnen regelen en het streefpeil kunnen hanteren. Stuw 234 FE zal een handmatige kantelstuw met een maximaal haalbare klepbreedte worden. Hierdoor kunnen we het waterpeil verhogen en het knelpunt dat ontstaat bij hoge afvoeren oplossen.

Stuw 234 FF zal ook vervangen worden. De huidige stuw is een vaste drempel met een smalle doorgang. In gevallen van piekafvoer zorgt de smalle doorgang voor een knelpunt (flessenhals). Om dit knelpunt op te lossen willen we een nieuwe vaste drempel plaatsen over de hele breedte van de waterloop. We gaan nog uitzoeken of de huidige stuw het streefpeil hanteert. Als dit niet het geval is gaan we ervoor zorgen dat de nieuwe vaste drempel ook het streefpeil gaat hanteren.

Op het moment ben ik nog bezig met het opstellen van het ontwerp projectplan. Als ik dit ingediend heb, komt het 6 weken ter inzage te liggen. Dan kan iedereen commentaar geven op het projectplan. Vervolgens kan ik alle opmerkingen verwerken tot het goed genoeg is. Om te voorkomen dat jullie voor een verrassing komen te staan van onze plannen voor stuwen 234 FE en 234 FF, breng ik jullie nu alvast op de hoogte. Als jullie nog opmerkingen hebben kunnen jullie die aan mij meegeven. Een paar weken geleden zijn een collega en ik op bezoek geweest bij de andere aanliggende eigenaren: de heer [redacted] en

 Zij zijn beide akkoord gegaan met onze plannen. Ik heb met hen afgesproken dat we ze op de hoogte houden van de ontwikkelingen en dat we met ze af blijven stemmen. Dit geldt voor jullie ook.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd contact met me opnemen.



Met vriendelijke groet,


adviseur watersysteem

W www.aenmaas.nl/contact

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen