

**Van:** [redacted] on behalf of "[redacted]@somerens.nl)"  
<[redacted]@somerens.nl>  
**Verstuurd:** Mon, 28 Nov 2022 12:33:00 +0100  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: bomen [redacted] m.b.t. vervangen duiker

Hallo [redacted]

Dan graag a.s. maandag om 11:00 uur. Zie ik je in de [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Boomtechnisch adviseur openbare  
ruimte  
Afdeling Beheer en Uitvoering



Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren  
Postbus 290, 5710 AG Someren

☎ (0493) [redacted]

✉ [gemeente@somerens.nl](mailto:gemeente@somerens.nl)

🌐 [www.somerens.nl](http://www.somerens.nl)

**Disclaimer**

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.  
Indien het bericht onvolledig is of onjuist geadresseerd, wordt u verzocht om de afzender hiervan op de hoogte te stellen.  
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.  
De gemeente Someren is rechtens slechts gebonden door een brief of besluit ondertekend door of namens het gemeentebestuur.

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>  
**Verzonden:** maandag 28 november 2022 11:49  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@somerens.nl>  
**Onderwerp:** RE: bomen [redacted] m.b.t. vervangen duiker

Hoi [redacted]

Bedankt voor je snelle reactie. Morgen om 10.00 uur komt bij mij niet uit, dan heb ik al een overleg. Hoe zit jij volgende week maandag of dinsdag? Maandag heb ik vanaf 11.00 uur tijd en dinsdag de hele morgen.

Gr. [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@somerens.nl>  
**Verzonden:** maandag 28 november 2022 11:02  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>  
**Onderwerp:** RE: bomen [redacted] m.b.t. vervangen duiker

Goedemorgen [redacted]

Zou het morgen ook rond 10:00 uur kunnen. Om 9:00 uur heb ik een andere afspraak staan. Op donderdag en vrijdag ben ik vrij.

Met vriendelijke groet,



Boomtechnisch adviseur openbare ruimte  
Afdeling Beheer en Uitvoering



[redacted], 5711 EK [redacted]  
Postbus 290, 5710 AG Someren

☎ (0493) 494 888

✉ [gemeente@someren.nl](mailto:gemeente@someren.nl)

🌐 [www.someren.nl](http://www.someren.nl)

#### Disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Indien het bericht onvolledig is of onjuist geadresseerd, wordt u verzocht om de afzender hiervan op de hoogte te stellen.

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Someren is rechtens slechts gebonden door een brief of besluit ondertekend door of namens het gemeentebestuur.

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

**Verzonden:** maandag 28 november 2022 09:55

**Aan:** [redacted] <[redacted]@someren.nl>

**Onderwerp:** FW: bomen [redacted] m.b.t. vervangen duiker

Hoi [redacted]

In vervolg op onderstaande, is het handig als wij samen een keer op locatie gaan kijken. Dat praat denk ik het handigst!

In mijn agenda heb ik ruimte op de volgende momenten, wellicht schikt één van deze momenten bij jou:

- Vanmiddag 14.00 uur
- Morgen (dinsdag 29 november) 9.00 uur
- Donderdag 1 december 9.00 uur
- Donderdag 1 december 14.30 uur
- Vrijdag 2 december 9.00 uur

Alvast bedankt voor je reactie.

Gr. [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@someren.nl>

**Verzonden:** maandag 28 november 2022 08:05

**Aan:** [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

**CC:** [redacted]@someren.nl; [redacted] <[redacted]@someren.nl>

**Onderwerp:** RE: bomen [redacted] m.b.t. vervangen duiker

Hallo [redacted]

[redacted] is onze toezichthouder bomen en hij kan jou hier mee van dienst zijn.  
Hij staat in cc dus het staat je vrij hem te contacteren per mail of telefonisch via het nummer van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Medewerker beheer Water, Riolering en  
Afval  
Afdeling Beheer en Uitvoering



Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren  
Postbus 290, 5710 AG Someren

☎ (0493) [redacted]

✉ [gemeente@someren.nl](mailto:gemeente@someren.nl)

🌐 [www.someren.nl](http://www.someren.nl)

#### Disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Indien het bericht onvolledig is of onjuist geadresseerd, wordt u verzocht om de afzender hiervan op de hoogte te stellen.

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Someren is rehtens slechts gebonden door een brief of besluit ondertekend door of namens het gemeentebestuur.

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>

**Verzonden:** vrijdag 25 november 2022 10:38

**Aan:** [redacted] <[redacted]@someren.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@someren.nl>

**Onderwerp:** bomen S [redacted] m.b.t. vervangen duiker

Hoi [redacted]

Even een vraagje. Ik weet niet of ik hiervoor bij jou terecht kan, of bij jullie 'bomenman/vrouw' moet zijn????!!!

Bij de [redacted] in Someren ligt een lange duiker in onze A-waterloop. Net bovenstrooms hiervan hebben jullie recent een hemelwateroverstort gemaakt. Ten behoeve hiervan, en ook omdat de duiker deels te krap is conform ons beleid, gaan we hier e.e.a. aanpassen. Gisteren heb ik met de bewoner gesproken. Op dit moment betreft het één lange duiker van ruim 43 meter lang, op locatie is besproken om 3 kortere duikers terug te leggen met ertussen open waterlopen.

Langs de bestaande duiker staan een aantal bomen. Bij het vervangen van de duikers en maken van de open waterlopen zullen best wel wat wortels van de bomen verwijderd moeten worden. Graag wil ik met iemand van jullie ter plaatse gaan kijken om te bespreken wat handig is. Het gaat om 2 bomen die sowieso aardig wat schade op gaan lopen ondergronds en ééntje waarvan het twijfelachtig is. Lijkt me goed dat we in het veld even een inschatting maken. Ik weet ook niet wat de verdere plannen met deze bomen is. De bewoners gaan er in ieder geval mee akkoord als deze gerooid worden en we nieuwe bomen aanplanten, omdat de bomen geen geweldige gezonde indruk maken en ook al aardig oud zijn.

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]  
[Redacted]

gebiedsbeheerder

T 0493 [Redacted]

W [www.aanenmaas.nl/contact](http://www.aanenmaas.nl/contact)

Mis niets! [Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice](#)



veilig voldoende schoon water

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen